


TEMPERATURES ALS CENTRES DE TREBALL

La legislació que contempla les condicions de treball a temperatures “extremes” està recollida al **Decret 486/1997 de 14 d'abril, del BOE de 23 d'abril de 1997** (art. 7-annex III), on s'afirma que les condicions ambientals dels llocs de treball no han de comportar incomoditat o molèstia per als treballadors, per la qual cosa s'han d'evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d'aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre. **La temperatura en els llocs de treball haurà de ser adequada a l'organisme humà durant el temps de treball, tenint en compte els mètodes de treball aplicats i les pressions físiques imposades als treballadors.**

Màximes i mínimes:



En cas que en algun centre s'hi detectin temperatures que sobrepassin aquests límits, cal actuar de la manera següent:

1.



Trucar als SSTT d'Educació i denunciar-ho a la Secció del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

2.



Omplir el comunicat de denúncia i enviar-lo a la direcció dels SSTT i al/la cap de la Secció del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

El pots trobar a: <https://www.sindicat.net/salut-laboral/>

3.



Enviar una còpia al sindicat:
barcelona@sindicat.net / girona@sindicat.net
lleida@sindicat.net / tarragona@sindicat.net
tortosa@sindicat.net
perquè en tinguem coneixement i els i les delegades de prevenció puguin actuar-hi.

Recordeu tenir en compte les **Mesures d'actuació davant les temperatures elevades**. Mesures preventives que es recomana prendre en els centres educatius durant la jornada laboral, en cas de temperatures elevades., que podeu trobar a:

<https://www.sindicat.net/salut-laboral/>



COMUNICAT DE RISC / SITUACIÓ PERILLOSA

CAP DE LA SECCIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DELS SSTT DE.....

(el tramat el complimentarà la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels serveis territorials corresponents)

PERSONA QUE COMUNICA EL RISC:	
TELÈFON DE CONTACTE:	SECTOR (PAS, PD, personal aliè, etc.):
	Lloc de treball de la persona:
SERVEI I/O UNITAT A LA QUAL PERTANY: (En cas que es tracti d'un centre educatiu, especifiqueu -ne el nom, l'adreça i la població.)	Signatura:
LLOC, DATA I HORA EN QUÈ S'OBSERVA EL RISC:	
Instal·lació	☐
Maquinària	☐
Actes o procediments de treball	☐
Altres	☒
DESCRIPCIÓ DE LA CONDICIÓ PERILLOSA/ ACTE INSEGUR:	
Temperatures superiors o inferiors a les considerades adequades per treballar en un lloc de treball de característiques d'una aula amb alumnes, segons el Real Decret 486/1997: <i>Artículo 7. Condiciones ambientales</i> <i>En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones: La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27° C. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25° C.</i>	
Recull de temperatures:	
MESURES CORRECTORES QUE ES PROPOSEN:	
PLANIFICACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LES MESURES CORRECTORES:	
El risc està recollit en l'avaluació de riscos corresponent: SI ☐ NO ☐	
Prioritat:	
Responsable:	
Termini:	
Data correcció de la deficiència:	